


Grazie per aver scelto i prodotti **PORTEINKIT**.
Segui la nostra semplice guida e costruisci la tua porta.
Buon divertimento

**NEL CASO VI SIA ARRIVATA L'ANTA GIA' PRE - ASSEMBLATA, SI DEVONO
SEGUIRE LE SEGUENTI OPERAZIONI:**

1

APRIRE L'IMBALLO


Controllare se l'anta è integra. (fig.1)



(fig.1)

2


Prendere un martello con testa in gomma o proteggere la testa del martello con un panno di buon spessore. Battere, con la testa del martello, sul bordo interno in rilievo in prossimità dei punti di contatto con i montanti orizzontali superiori, inferiori e se ci sono, interni. Continuate fino a quando il montante verticale non si sarà interamente sganciato dai perni strutturali dei montanti orizzontali. Ripetete l'operazione anche sull'altro montante verticale. (fig.2)



(fig.2)

3


Disponi la vite a brugola all'interno del barilotto in acciaio e controlla che il pernio sia entrato perfettamente e il suo occhiello sia rivolto verso il centro del foro del barilotto. Ora accosta perfettamente i montanti orizzontali superiore e inferiore alla traversa, affinché non resti nessun spazio e infine avvita la brugola in modo stabile. Dopo aver sganciato i montanti verticali dai perni, inserite nei fori presenti sul lato esterno dei montanti orizzontali superiore e inferiore, i barilotti metallici (presenti nella ferramenta) disponendo il loro foro passante in direzione del pernio in acciaio che si trova sui montanti verticali. (fig.3)



(fig.3)

4


Disponete la vite a brugola all'interno del barilotto in acciaio e controlla che il pernio sia entrato perfettamente e il suo occhiello sia rivolto verso il centro del foro del barilotto. Ora accosta perfettamente i montanti orizzontali superiore e inferiore alla traversa, affinché non resti nessun spazio e infine avvita la brugola in modo stabile. (fig.4)



(fig.4)

5

Dopo aver eseguito l'assemblaggio dei montanti verticali a quelli orizzontali e aver ben avvitato le quattro vite a brugola e aver inserito nuovamente i pannelli, avrete l'anta finita e assemblata. Ora potete continuare seguendo le altre istruzioni che rappresentano il montaggio della tipologia di porta che avete scelto. (fig.5)



(fig.5)

PORTE
in KIT

I dati pubblicati sono indicativi. PORTEINKIT, marchio di TAGETIS Srls, declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo.

PORTEINKIT è un marchio di TAGETIS Srls – CCIAA Siena RI/PRA/2017/5505 REA n.SI148514 C.F. e P.IVA IT01446880526
SEDE LEGALE: Viale G. Marconi 42 – 53036 POGGIBONSI (SI) >> SEDE OPERATIVA: Loc. Confinio n. 100 – 53049 TORRITA DI SIENA (SI)
www.porteinkit.it – info@porteinkit.it : Recapito telefonico 335 7016382

