### **SCHEDA 3:**



# Legno in essenza legnosa massiccia di Castagno

#### Nomi Commerciali

- -Châtaignier (francese)
- -Chestnut (inglese)
- -Edelkastanie (tedesco)

## Caratteristiche del Legno di Castagno



Il castagno è un legno con anelli di crescita ben visibili e una tessitura da media a grossolana.

Il colore varia dal giallo-brunastro chiaro al bruno scuro, tendendo a scurirsi nel tempo.

È rinomato per la sua naturale **resistenza all'umidità e ai funghi**, grazie alla presenza di tannino.

Offre una buona stabilità e una durezza media, rendendolo ideale per porte in legno massello dall'aspetto rustico ed elegante.

### Proprietà del Legno di Castagno

- -Massa volumica secca: circa 550 kg/m³
- -Durezza Brinell: circa 3.5-4.0 kN (valore indicativo)
- -Resistenza: buona resistenza meccan<mark>ica, p</mark>arag<mark>onabi</mark>le al rovere in alcune proprietà
- -Facilità di lavorazione: buona, si lavor<mark>a ben</mark>e s<mark>ia a m</mark>ano che a m<mark>acch</mark>ina, buona <mark>tenut</mark>a della vernice
- -Durabilità: classificato come durevole o mediamente durevole

#### Impieghi del Legno di Castagno

Il legno di castagno è tradizionalmente utilizzato per:

- -Porte su misura e serramenti, soprattutto in ambienti rustici
- -Mobili massicci, travi a vista, pavimen<mark>ti</mark>
- -Doghe per botti, pali, recinzioni (grazie alla sua resistenza all'umidità)
- -Impiallacciature decorative

Nel nostro processo produttivo, il legno di **Castagno** può essere fo<mark>rnito</mark> in versione **grezza**, per permettere la personalizzazione della f<mark>initura</mark> della tua porta, o **verniciato** secondo le tue preferenze.

